

2011年8月10日  
ユニデン株式会社

## ユニデン、画面比率4:3の 15V型LED液晶モニター「TL15MN1」を発売

ユニデン株式会社(東証一部:6815、本社:東京都中央区)は、2011年8月中旬より、画面比率4:3の15V型LEDバックライト液晶モニター『TL15MN1』を発売いたします。

ユニデンでは、2007年8月より15V型アナログ液晶テレビの販売をしてまいりました。このTL15NSJの後継機として、アナログチューナーを削除し、モニター用途に特化したTL15MN1を発売いたします。

TL15MN1は、お客様からの要望の多いBNCビデオ入力端子やRCAビデオ出力端子・オーディオ出力端子などを搭載しており、多くの業務用途に使用することが可能となっております。

上方向10度、下方向5度、の角度調整が可能なチルト機能や、VESA準拠の75mm/100mm両対応とし、同規格に対応した壁掛けブラケットやマウントアームに取り付けが可能です。

LEDバックライトを採用することにより、電力消費量を従来比で約43%削減したほか、用途に応じた機能のカスタマイズが容易にできる設計で、法人のお客様を対象とした、監視カメラ用モニター、カラオケ用小型モニター、店頭販促用モニターなど、多彩な用途に導入しやすい仕様となっております。

品名	品番	JAN	価格	発売日
15V型LED液晶モニター	TL15MN1	4954355206166	オープン	2011年8月中旬

### 【TL15MN1製品情報サイト】

<http://www.uniden.jp/products/tv/tl15mn1.html>

### 【製品外観】



小型リモコン付属

W: 52 x H: 117 x D: 12mm

本製品に関するお問合せは下記宛にお願いいたします。

ユニデン株式会社 管理本部 広報 井ノ口  
TEL:03-5543-2871 FAX:03-5543-2926

## 【おもな特長】

### ■ LEDバックライト採用による高輝度映像&低消費電力

LEDバックライトを採用することにより、従来製品よりも高輝度、低消費電力となっております。

### ■ 豊富な入出力端子を搭載

BNCビデオ入力端子やRCAビデオ出力端子・オーディオ出力端子などを搭載しており、様々な機器との接続が可能です。

### ■ 多様なカスタマイズ機能を搭載

本体ボタンのロックや外部入力の優先起動など多彩なカスタムモードメニューを搭載し、多様なシーンで利用することが可能となっております。

### ■ 最適ポジションに調整可能なチルト機能を搭載

上方向10度、下方向5度、の角度調整が可能なチルト機能があります。またVESA準拠の75mm/100mmに対応しており、VESA規格に対応した壁掛けブラケットやマウントアームに取り付けが可能です。

## 【おもな仕様】

本体機構		
スタンド含む	外形寸法(幅×高さ×奥行)	363×392×212mm
	本体質量	約 4.0kg
スタンド含まず	外形寸法(幅×高さ×奥行)	363×338×80mm
	本体質量	約 3.1kg
電源		
	使用電源	AC100V 50Hz/60Hz
	消費電力	17W
	待機時消費電力	0.4W
液晶パネル		
	型サイズ	15V型
	縦横比	4:3
	有効画面サイズ(幅×高さ/対角)	304×228/380mm
	画素数(水平×垂直)	1024×768 (XGA)
	表示方式	透過型TN液晶
	駆動方式	TFTアクティブマトリックス方式
	低反射処理	ノングレア処理
	輝度	400cd/m <sup>2</sup>
	コントラスト比	700:1
	応答速度(標準値)	8ms
	バックライト寿命の目安	約50,000時間
	視野角(左右/上下)	160度/140度(上60度・下80度)
音声		
	音声実用最大出力	総合3.6W (1.8W+1.8W)
	スピーカー(サイズ/個数)	4cm 円/2個
入出力端子		
	ビデオ入力	RCAピンジャック × 2系統
	BNCビデオ入力	1系統 (ビデオ1共用)
	ヘッドフォン出力	3.5φステレオミニジャック × 1系統(前面)
	ビデオ出力	RCAピンジャック × 1系統
	音声出力	3.5φステレオミニジャック × 1系統 (ボリューム非連動)
環境条件		
	動作温度範囲	0°C ~ +40°C
	保管温度範囲	-20°C ~ +50°C
その他		
	壁掛け	VESA準拠 75mm/100mm
	チルト機能	15度 (上方向10度、下方向5度)
	付属品(印刷物は除く)	・リモコン (1個) ・ボタン電池 (CR2025 1個) ・電源コード (1.8m:1本)

本製品に関するお問合せは下記宛にお願いいたします。

ユニデン株式会社 管理本部 広報 井ノ口

TEL:03-5543-2871 FAX:03-5543-2926

# NEWS RELEASE



## 【会社概要】

会社名: ユニデン株式会社  
住所: 〒104-8512 東京都中央区八丁堀 2-12-7  
資本金: 35,999 百万円 (平成 23 (2011) 年 3 月 31 日現在)

本製品に関するお問合せは下記宛にお願いいたします。  
ユニデン株式会社 管理本部 広報 井ノ口  
TEL:03-5543-2871 FAX:03-5543-2926